

十五度四分之一為一周天而終一晝夜人之榮衛
十度周於身氣行一萬三千五百息脉行八百一十丈而終
一晝夜適當明日之寅時而復會于手太陰是與天同度終
而復始也或云晝夜漏刻有長短其營氣盈縮當何如然漏
刻雖有長短之殊而五十度周身者均在其中不因漏刻而
有盈縮也

右本篇正文與金蘭循經同

十四經發揮卷上畢

之

其治從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰。始於中焦注手太陰終於

注足厥陰是經脉之行一周身也

其氣常以平旦為紀句以漏水下百刻晝夜流行與天同度終而復始也

氣營氣紀統紀承上文言經脉之行其始則自起中焦其氣則常以平旦為紀也營氣常以平旦之寅時為紀由中焦而如注手太陰以次流行也不言血者氣行則血行可知漏水下百刻晝夜流行與天同度者言一晝夜漏下百刻之內人身之經脉流行無有窮止與天同一運行也蓋天以三百六

鼻而交於足太陰足太陰之支者從胃別上膈注心
於手少陰手少陰則直自本經少衝穴而交於手太陽不假
支授蓋君者出令者也手太陽之支者別頰上至目內眥而
交於足太陽足太陽之支者從腓內左右別下合膕中下至
小指外側端而交於足少陰足少陰之支者從肺出注胸中
而交於手厥陰手厥陰之支從掌中循小指次指出其端而
交於手少陽手少陽之支者從耳後出至目銳眥而交於足
少陽足少陽之支者從跗上入大指爪甲出三毛而交於足
厥陰足厥陰之支者從肝別貫膈上注肺而交於手太陰也
故經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也
通結上文上以起下文之以經脈也流行不息者所以運行
血氣流通陰陽以營養於人身者也不言絡脈者舉經以該

上肺出腋下手厥陰循胸出脇上抵腋下此又秦越人所謂
諸陰脈皆至頸胸而還者也而厥陰則又上出於顛蓋厥陰
陰之盡也所以然者示陰無可盡之理亦猶易之碩果不食
示陽無可盡之義也然易之陰陽以氣言人身之陰陽以藏
象言氣則無形而藏象有質氣陽而質陰也然則無形者貴
乎陽有質者貴乎陰歟

絡脈傳注周流不息

絡脈者本經之旁支而列出以聯絡於十二經者也本經之
脈由絡脈而交他經他經之交亦由是焉傳注周流無有停
息也夫十二經之有絡脈猶江漢之有沱潛也絡脈之傳注
於他經猶沱潛之旁導於他水也是以手太陰之支者從腕
後出次指端而交於手陽明手陽明之支者從缺盆

下走至足足之三陰從足上走入腹

手三陰從臟走至手謂手太陰起中焦至出大指之端手少陰起心中至出小指之端手厥陰起胸中至出中指之端手三陽從手走至頭謂手陽明起大指次指之端至上挾鼻孔手太陽起小指之端至目內眥手少陽起小指次指之端至目銳眥足三陽從頭走至足謂足陽明起於鼻至入中指內間足太陽起目內眥至小指外側端足少陽起目銳眥至入小指次指間足三陰從足走入腹謂足太陰起大指之端至屬脾絡胃足少陰起足心至屬腎絡膀胱足厥陰起大指聚毛之際至屬肝絡膽足三陰雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾咽散舌下少陰乃復從腎上挾舌本厥陰乃復上出頭與督脉會于巔兼手太陰從肺系橫出腋下手少陰從心系

十四經發揮卷上

許昌滑壽著

吳郡薛鎧校

新安

吳去有閱

手足陰陽流注篇

凡人兩手足各有三陰脈三陽脈以合為十二經也
三陰謂太陰少陰厥陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩手足
各有三陰脈三陽脈相合為十二經也手三陰謂太陰肺經
少陰心經厥陰心胞經手三陽謂陽明大腸經太陽小腸經
少陽三焦經足三陰謂太陰脾經少陰腎經厥陰肝經足三
陽謂陽明胃經太陽膀胱經少陽膽經謂之經者以血氣流
行經常不息者而言謂之脈者以血理分表行體者而言也
手之三陰從臟走至手手之三陽從手走至頭足之三

足少陰腎經之圖
手厥陰心包經之圖
手少陽三焦經之圖
足少陽膽經之圖
足厥陰肝經之圖
督脈經之圖
任脈經之圖
卷下
奇經八脉篇

足少陰腎經穴歌
手厥陰心包經穴歌
手少陽三焦經穴歌
足少陽膽經穴歌
足厥陰肝經穴歌
督脈經穴歌
任脈經穴歌

十四經發揮目錄

卷上

仰人尺寸之圖

手足陰陽流注篇

卷中

手太陰肺經之圖

手陽明大腸經圖

足陽明胃經之圖

足太陰脾經之圖

足少陰心經之圖

手太陽小腸經之圖

足太陽膀胱經之圖

伏人尺寸之圖

手太陰肺經穴歌

手陽明大腸經穴歌

足陽明胃經穴歌

足太陰脾經穴歌

足少陰心經穴歌

手太陽小腸經穴歌

足太陽膀胱經穴歌

耿也任督二脉之直行者既已列之十四經其陰
帶六脈則別具編末以備參考

凡列畢

十四經發揮凡列

一十二經所例次第並以流注之序為之先後附以任督二

奇者以其有專穴也總之為十四經云

一注者所以釋經也其訓釋之義凡有三焉訓字一義也釋身體府藏名物一義也解經一義也其載穴法分寸別圖以別之

一各經既於本經注處所其有他經交會處但云見某經不必復贅

一經脈流注本經曰歷曰循曰至曰抵其交會者曰會曰過曰行其或經行之處既非本穴又非交會則不以字例統之

一奇經八脈雖不若十二經之有常道亦非若諸絡之

已多矣乃復校正書而刊諸梓欲以廣其傳焉推是心也郡伯仁氏之心也良武名鐘為吳之長洲人有子曰己者今以醫判南京太醫事尤以外科名而外科者特其一也君子謂其能振家業云

嘉靖戊子冬閏十月望日前進士姑蘇西閭盛應陽斯顯書于金陵官舍

聖王救世之術多廢不講鍼灸湯液之法或岐或二或
其又最下則鍼行者百一灸行者什二湯液行者什九而千萬
抑何多寡之相懸耶或者以鍼誤立效灸次之而湯液猶可稍
緩乎是故業彼者多業此者寡也噫果若是亦淺矣哉其用心
也夫醫之治病猶人之治水水行於天地猶血氣行於人身也
溝渠畝澮河汭川瀆皆其流行交際之處或壅焉或塞焉或溢
焉皆足以害治而成病苟不明其嚮道而欲治之其不至於泛
濫妄行者否也醫之治病一迎一隨一補一瀉一汗一下一置
導凡所以取其和平者亦若是耳而可置絰絡成不講乎滑伯
仁氏有憂之故為之圖為之註為之歌以發揮之周悉詳盡曲
暢旁通後之醫者可披卷而得焉伯仁氏之用心亦深矣哉後
伯仁氏而興者有薛良武氏焉良武氏潛心講究其所自得亦

新刻十四經絡發揮序

十四經絡發揮者發揮十四經絡也經絡在人身手三陰三陽
凡十有二而云十四者併任督二脈言也任督二脈何以併言
任脈直行於腹督脈直行於背為腹背中行諸穴所系也手太
陰肺經左右各十一穴足太陰脾經左右各二十七穴手陽明
大腸經左右各二十穴足陽明胃經左右各四十五穴手少陰
心經左右各九穴足少陰腎經左右各二十七穴手太陽小腸
經左右各十九穴足太陽膀胱經左右各六十三穴手厥陰心
包經左右各九穴足厥陰肝經左右各十三穴手少陽三焦經
左右各四十六穴足少陽膽經左右各四十三穴兼以任脈中
行二十四穴督脈中行二十八穴而人身周矣醫考明此可以
鍼可以灸可以湯液投之所向無不取驗後世醫道不

陰維上于陰其脉起於諸陰之交若陰不能維于陰則悵然
失志其脉氣所發者陰維之郛名曰築賓足陰與足太陰會
于腹哀大橫又與足太陰厥陰會于府舍期門與任脉會于
天突肓泉難經云陰維為病苦心痛此陰維脉氣所發凡
十二穴

帶脉

帶脉者起於季脇回身一周其為病也腰腹縱容如囊水三
壯其氣而發在季脇下一寸八分正名帶脉以其回身一周
如帶也又與足少陽會于維道此帶脉所發四穴以
上雜取素問難經甲乙經聖濟總錄中參合為篇

十四經發揮卷下

側足陽明蹻脉故止載二十四穴見前

陽蹻脉

陽蹻脉者起於跟中循外跟上行入風池其為病也令人陰
緩而陽急兩足蹻脉本太陽之別合於太陽其氣上行氣并
相還則為濡目氣不營則目不合男子數其陽女子數其陰
當數者為經不當數者為絡也蹻脉長八尺所發之穴生於
申外踝不屬以輔陽為郛上外踝本於僕參下跟骨與足少陰會
於居髎下章門又與平陽明會於肩髃及巨骨並肩端又與手足
大陽上維維會于臑俞在肩窻後與手足陽明會于地倉口旁
又與手足陽明會于巨膠鼻兩旁又與任脉足陽明會於承泣
目下以上為陽蹻脉之所發凡二十穴陽蹻脉病者宜刺之
陰蹻脉

入脈長四尺五寸凡二十七穴
穴見前共有二十九穴今多

斷交一穴少中樞一穴會陽二穴則係督脉別絡與少陽會

故止載二十七穴

穴見前

任脉

任脉者與衝脉皆起於胞中循脊裏為經絡之海其浮而外
者循腹上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則飢肉熱血獨
盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血以其日月
事數下任衝並傷故也任衝之交脉不營其口唇故鬚鬢不
生是以任脉為病男之寸結七疝女子帶下瘕聚故難經曰
任脉起於中極之下以上毛際循腹裏上閔元至咽喉上頤
循面入目屬陰脉之海凡此任脉之行從胞中上注目長四
尺五寸摠二十四穴

穴見前

○按內經云任脉所發者二十

八穴經闕以穴實有二十七穴內斷交一穴督脉督脉承泣二

督脉者起於小腹以下背中央女子入繫廷孔子端其絡循陰器合篡間繞後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩轉內挾脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上系兩目之中此生病從少復上衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕癰痔遺溺隘乾治在督脉○督脉之別名曰長強俠腎上項散上頭下當肩胛左右別走太陽入貫脊實別脊強虛則頭重取之所別故難經曰督脉者起於下極之腧並於脊裏上玉風府入屬於腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也此為病令人脊強反折○督脉從頭循脊骨入骹長四尺五寸凡二十七穴

穴見前 共有二十九穴今多

十四經發揮卷下

奇經八脉篇

脉有奇常十二經者常脉也奇經八脉則不拘於常故謂之奇經蓋以人之氣常行於十二經脉其諸經滿溢則流入奇經焉奇經有八脉督脉腎於後任脉任於前衝脉為諸脉之海陽維則絡諸陽陰維則維絡諸陰上陽自相維持則諸常調維脉之外有帶脉者束之猶帶至於兩足躋脉有陰有陽上躋得諸太陽之別陰躋本諸少陰之別猶聖人圖設溝渠以備水潦斯無溢濫之患人有奇經亦若是也今摠集奇經八脉所發者氣穴處所共成一篇附之發揮之後以備通攷也

督脉

並不與焉其餘如衝帶維蹻所經之穴實在寄

會於諸經之間爾誠難與任督二脉之灼然行腹背者比故
此得以略之雖然因略以致詳亦不害於廉取也故其八脉
金偏仍別出於左方云

右十四經正文並與金蘭經同

十四經發揮卷中畢

腦中以八寸為度各以依部分取上腕在巨闕下一寸當一寸五分去蔽骨三寸巨闕在鳩尾下一寸鳩尾在蔽骨之端言其骨垂下如鳩形故以為名臆前蔽骨下五分也人無蔽骨者從歧骨際下行一寸中庭在臚中下一寸六分臚中在五堂下一寸六分兩乳間玉堂在紫宮下一寸六分紫宮在華蓋下一寸六分華蓋在璇璣下二寸云生經璇璣在天突下一寸陷中天突在頸結喉下一寸宛中廉泉在頸下結喉上舌本陰維任脉之會仰而取之承漿在唇下陷中任脉足陽明之會斷交見督脉任督二脉之會承泣見足陽明蹻脉任脉足陽明之會也○按任督二脉之直行者為腹背中行諸穴所系今特取之以附十二經之後如骨空論所載者並不與焉其餘如衝帶維蹻所經之穴實在寄

之無間一而二也而一者也任脉起於中極之下會陰之分
也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循關元石門氣海
陰交神闕水分下脘建里中脘上脘巨闕鳩尾中庭臆中玉
堂紫宮華蓋璇璣天突廉泉上頤循承漿環唇上至斷交分
行繫兩目下之中央會承泣而終也云陰脉之海者亦以人
之脉絡周流於諸陰之谷譬猶水也而任脉則為之總任焉
故曰陰脉之海○會陰一名屏翳在兩陰間曲骨在橫骨上
毛際陷中動脉應手中極在關元下一寸關元在臍下三寸
石門在臍下二寸氣海在臍下一寸五分陰交在臍下一寸
神闕在當臍中水分在下脘下一寸上臍一寸下脘在建里
下一寸建里在中脘下一寸中脘在上脘下一寸靈樞經云
髑髏骨即岐以下至天樞天樞一寸蓋與臍平直也長八寸而中
脘居中是也然人胃有大小亦不可拘以身寸但自髑髏至

任脉經穴歌


任脉分三八起於會陰上曲骨中極關元到石門氣海陰交
神闕立水分下完循建里中脘上脘巨闕起鳩尾中庭臍中
萃玉堂紫宮樹華蓋璇璣天突廉泉清上顙還以承漿承

任脉凡二十四穴

任之為言妊也行腹倍中行為夫人生養之本奇經之一脉也

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉嚨屬陰
脉之海也任與督一源而岐督則由會陰而行背任則由會
而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午以南北言可以
分可以合者也分之於以見陰陽之不雜合之於以見渾論
之無間一而二二而一者也任脉起於中極之下會陰之分

任脉經穴圖



陶道在大椎節下間陷中自陽關至此諸穴並倪而取之大
椎在第一椎上陷中瘕門在風府後入髮際五分風府在項
入髮際一寸腦戶在枕骨上強間後一寸五分強間在後頂
後一寸五分後頂在百會後一寸五分百會一名三陽會在前頂
後一寸五分頂中央旋毛中直兩耳尖可容豆前頂在顙會
後一寸五分陷中顙會在上星後一寸陷中上星在神庭後
入髮際一寸陷中容豆神庭直鼻上入髮際五分素髥在鼻
上端水溝在鼻柱上下人中兌端在唇上端斷交在唇內斷上
斷縫中

並於脊裏出至風府入腦上巔循至鼻柱屬陽明之會也

脊之為骨凡二十一椎通項骨三椎共二十四椎自屏翳而
起歷長強穴並脊裏而上行循腰膂陽關命門懸樞脊中筋
經至陽靈臺神道身柱過風門循陶道大椎瘕門至風府入
腦循腦戶強間後頂上巔至百會前項顙會上星神庭循額
至鼻柱經素髕水溝兌端至顙交而終焉云陽脉之海者以
人之脉絡周流於諸陽之分譬猶水也而督脉則為之都綱
故曰陽脉之海○屏翳見任脉任脉別絡挾督脉衝脉之會
長強在脊骹端腰俞在第二十一脉節下間陽關在第十六
椎節下間命門在第十四節下間懸樞第十三椎節下間脊
中在第十一椎節下間筋結在第九椎節下間至陽在第七
椎節下間靈臺在第六椎節下間神道在第五椎節下間身
柱在第三椎節下間風府在見足太陽乃督脉足太陽之會

督脉經穴歌

督脉中^背中行二十七穴始長強腰俞陽關命門當懸樞脊中
走筋縮至陽靈臺神道長身柱陶道大椎俞痙門府連腦戶
強間後頂百會前上頂顙會上星圓神庭素膠水溝裏兌端
巔交斯已也

督脉凡二十七穴

督之為言都也行背部之中行為陽脉之都綱奇經八脉之
一也

督脉者起於下極之脣

下極之^處於兩陰之間屏翳處也屏翳兩筋間為篡上內深處
為下極督脉之所始也

並於脊裏出^上至風府入腦上巔循至鼻柱屬陽脉之會也

督脉之圖



食竇大包足太陰經穴雲門手太陰經穴淵液足少陽經穴

人迎大迎地倉四白見足陽明陽白臨泣見足少陽百會見督脉

其支者從目系下頰裏環於口唇之內

其支者從復肝別貫膈上注肺

此交經之支從期門屬肝處別貫膈行食竇之外本經之裏上注肺中下行至中焦挾中脘之分以交於手太陽也

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癰疽婦人小腹腫甚則嗑乾面口大一倍於人迎虛者寸口反於小人迎也

凡此十二經之病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

寸陰股中動脉陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉中衝門府
舍見足太陰曲骨見任脉足厥陰任脉之合中極閔元見任
脉足三陰任脉之合也章門在大橫外直臍季肋端側卧屈
上足伸下足舉臂取之期門直兩乳第二肋端肝之募也日
月見足少陽經

上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頡頏連目系上去額與督
脉於巔

目內連深處為目系頡頏咽頡也自期門上貫膈行食竇之
外大包之裏散布也肋雲門淵液之間人迎之外循喉嚨之
後上入頡頏行大迎地倉白陽之外連目系上去額行臨
泣之裏與督脉相合於巔頂之百會也
食竇大包足太陰經穴雲門手太陰經穴淵液足少陽經穴

寸或云一寸半動脈陷中七風在足內踝前一寸陷中仰而

取之

上踝八寸交出太陰之後上臍內廉

自中封上踝過三陰交歷蠡澮中都後上一寸交出太陰之
後上臍內廉至膝關曲泉○三陰交見足太陰經足少陰太
陰厥陰之交會也蠡澮在內踝上五寸中都在內踝上七寸
胫骨中膝關在犢鼻下二寸陷中曲泉在膝內輔骨下大筋
上小筋下陷中屈膝得之在膝橫文頭是循股入陰中環陰
器抵小腹挾胃屬肝絡膽髀內為股腓下為

小腹由曲泉上行循股內之陰包五里陰廉逆當衝門府舍
之分入陰毛中左右相交環遠陰器抵小腹而上會曲骨中
極關元復復章門至期門之所挾胃屬肝下日月之風絡於
膽也○陰包在膝上四寸股內廉兩筋間五里在氣衝下三

足厥陰肝經穴歌

足厥陰十三穴起太敦行間接太冲中封注蠡濇中都膝關

曲泉收陰包走五里陰廉章門期門啟

足厥陰肝之經

凡十三穴左右共二十穴。是經多血少氣。

肝之為藏左三葉右

四葉凡七葉其治左左其藏在右脇右腎之前並胃着脊之

第九椎

足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去內踝一寸

足大指爪甲後為三毛三毛後橫文為聚毛去相去也足厥


陰起於大指聚毛三大敦穴循足跗上廉歷行間太衝抵內

踝一寸三中封也。大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三

毛中行間在足太指間動脉應手太衝在足大指本節後二

寸或云一寸半動脉陷中。風在足內踝前一寸陷中仰而

足厥陰肝經之圖



書中諸膠字皆作鄒豈膠鄒聲相近而然今悉擬改定雖
然所改有不盡者亦不必苦求之也

挾谿在足小指次指岐骨間本節前陷中竅陰在足小指次指端去爪甲如韭葉

其支者別附上入小指循岐骨內出其端還貫入爪甲出三毛足大指本節後為岐骨大指爪甲後為三毛其支者自跗附上臨泣穴別行入大指循岐骨內出大指端還貫入爪甲出三毛交於足厥陰也○是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭角額痛目銳眦痛缺盆中腫痛腋下瘰癧馬刀挾癭汗振寒瘡胸脇肋髀膝外至胫絕骨外踝前及諸節皆小指次指不用感者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

廣韻力嘲切深空之貌即穴隙之謂也江西席橫家鍼灸

骨外膝上五寸由間陷中陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中

陽陵泉在膝下一寸外廉陷中

下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外顆之前循足附上入小指次指之間斷外為輔骨外踝外上為絕骨足面為跗白陽陵泉下外輔骨前歷陽交外丘光明直下抵絕骨之端循陽輔懸鐘而下出外踝之前止丘墟循足面之臨泣地五會俠谿乃上入小指次指之間至竅陰而終也

陽交在足外踝上七寸斜屬二陽分肉之間外丘在足外踝上七寸光明在足外踝上五寸陽輔在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去丘墟七寸懸鐘在足外踝上三寸動脉中丘墟在足外踝下如前去臨泣三寸臨泣在足小指次指本節後間陷中去挾谿一寸半地五會在足上小指次指本節後陷中

其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髆中以下循髀陽出膝

外廉

脇骨之下為季脇此直者從缺盆直下腋循胸歷淵腋輒筋
日月穴過季脇循京門帶脉五樞維道居髆入上髆中髆長
強而下與前之入髀厭者相合乃下循髀外行太陽上明之
間歷中瀆陽關止膝外廉抵陽陵泉也○淵腋在腋下三寸
宛上中舉臂取之輒筋在腋下三寸復前行一寸着脇陷中
日月在期門下五分京門在監骨下腰中挾脊季肋本帶脉
在季肋下一寸八分五樞在帶脉下三寸維道在章門下五
寸三分居髆在章門下八寸三分監骨上陷中上髆中髆並
見足太陽經上髆為足少陽太陽之絡中髆則別少陽少陰
所結之會也長強見督脉足少陰少陽所結之會中瀆在髀

盆下胸中貫膈絡肝屬膽

其支者別自目外瞳子膠而下大迎合手少陽於頰當顴膠穴之分下臨頰車下頸循本經之前與前之入缺盆者相合下下胸中天池之外貫膈即期門之所絡肝下至月之分屬於膽也

大迎見足陽明經顴膠頰車手太陽穴天池手心主穴手厥陰足少陽之合期門足厥陰穴日月見下文膽之募也

循脇裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中

脇肱也腋下為脇曲骨之分為毛際毛際兩旁動脈中為氣衝捷骨之下為髀厭即髀樞也自屬膽處循脇內章門之裏出氣衝毛際遂橫入髀厭中之環跳也○章門足厥陰穴少陽厥陰之合氣衝足陽明穴環跳在髀厭中

却左右相交出手少陽之後過大椎大杼秉風當秉風前入
缺盆之外○天牖見手少陽經肩井在肩上陷中缺盆上大
骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中者是大椎見督
脉手足三陽督脉之会大杼見足太陽經足太陽少之会秉
風見手太陽經手太陽上明手足少陽之会缺盆見足陽明
經

其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眦後

其支者從耳後顙顙間過翳風之分入耳中過聽宮出走耳前
復自聽會至目銳眦瞳之眦之分也○翳分見手少陽經手足
少陽之会聽宮見手太陽經手足少陽太陽三脉之会聽會瞳
之眦見前

其支者別目銳眦下太迎會手少陽於頰下如頰車下頸會缺

廉曲鬻在耳上髮際曲隅陷中鼓額有孔率谷在耳上如前
三分入髮際一寸五分陷者宛上中天衝耳_在耳後髮際二寸
耳上如前三分浮白在耳後如髮際一寸竅陰在宛骨上枕
骨下搖動有空完骨在耳入髮際四分角孫見手少陽經手
足少陽之會本神在曲差旁一寸五分入髮際四分曲差見
足太陽經陽白在眉上一寸直瞳子睛明見足太陽經手足
太陽少陽足陽明五脉之會臨泣在目上直入髮際五分陷
中目窓在臨泣後一寸正營在目窓後一寸承靈在正營後
一寸五分腦空在承靈後一寸五分挾玉枕骨下陷中風池
在顛顙後髮際陷中循頸行手少陽之前至肩上却交出少
陽之後入缺盆
自風池循頸過天牖穴行手少陽脉之前下至肩上循肩井

六日窓十七正營十八承靈十九腦空二十風池

足少陽膽之經

凡四十三穴左右共八十二是經多氣少血

膽在肝之短葉間重

三兩三銖包精汁三合

足少陽之脉起於目銳眥上抵角下耳後

足少陽經起目銳眥之瞳子膠於是循聽宮會客主人上抵

頭角循頰厭下懸顙懸釐由懸釐外循耳上髮際至曲髻率

谷由率谷外折下耳後循天衝浮白竅陰完骨又自完骨外

折上過角孫循本神過曲差下至陽白會睛明復從睛上行

循臨泣目窓正營承靈腦空風池云○瞳子膠在目外眥五

分聽會在耳前陷中上関下一寸動脉完之張口得之客主

人在耳前起骨上廉開口有空動脉宛上中頰厭在曲周下

顙顙一名上廉懸顙在曲周上顙顙中懸釐在曲上顙顙下

足少陽膽經穴歌

少陽足經瞳子膠四十三穴行過聽會客主頷厭集懸釐曲
髻翹率谷天冲浮白次竅陽完骨本神企陽白臨泣間目窓
正營承靈及腦空風池肩井淵液長輒筋日月京門当帶脉
五樞維道續居髎環跳下中瀆陽關陽陵復陽交外丘光明
陽輔高懸鐘丘墟足臨泣地五俠谿竅陽_俗畢

此經頭部自瞳子膠至風池凡二十穴作三折向外而行始
瞳子膠自_至完骨是一折又自完骨外折上至陽白會精明是
一折又自精明上行循臨泣風池是一折緣其穴曲折外多
難為科牽故此作一至二十次第以該之一瞳子膠二聽會
三客主人四頷厭五懸釐六懸釐七曲髻八率谷九天冲十
浮白十一竅陰十二完骨十三本神十四陽白十五臨泣十

足少陽膽經之圖



在耳前兌髮下橫動脈瞳子膠見足少陽經手太陽手足少陽
之會絲竹空在肩後陷中

是動在病耳聾渾_匕燭_匕噤腫喉痺是主氣所生病者汗出
目眦皆痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者
人迎大一倍於寸口虛者人血反小於寸口也

過大椎循天牖上挾耳後經翳風瘰脉顙息直上出耳上角至
角孫過懸釐額厭及過陽白睛明屈下頰至頰會顙膠之分
也○大椎見督脉手足三陽督脉之會天牖在頸大筋外缺盆
上天窓後經天窓後資生經作天窓後天柱前完骨下髮際上懸釐額厭見足
少陽經手足陽明少陽之交会也翳風在耳後尖角陷中按之
引耳中痛瘰脉在耳本後難足青脉中角孫在耳郭中間上開
口有空陽曰見足少陽經手足陽明少陽之會睛明見足太陽
經顙膠見手太陽經手少陽太陽之會也

其支者從耳後入耳中却出至目銳眦

此支從耳後翳風穴入耳中過聽宮墜耳門和髻却出至目銳
眦會瞳子髻循絲竹空而交於足少陽也○聽宮見手太陽經
手足少陽手太陽三脉之會耳門在耳前起肉當耳缺中和髻

足少陽之後過東風肩井下入缺盆復由足陽明之外上肩循
於臚中散布絡繞於心包乃下膈當胃上口以屬上交於中腕
以屬中交於陰交以屬下焦也○清冷淵在肘上寸伸肘舉臂
取之消滌在肩下臂外間腋斜肘分下行膈会在肩前廉去肩
頭三寸肩髃在肩端臚上舉臂取之天髃在肩缺盆中上竅骨
之際陷中東風見手太陽經手足少陽手太陽上明之会肩井
見足少陽經手足少陽上維之会缺盆足陽明經穴臚中見任
脉心包相大用事之分也中腕陰交見任脉三焦之募任脉氣
所發也

其支者從臚中上出缺盆上項挾耳後直上出耳上角以屈下頰
至頰

腦戶後為項目下為頰其支者後臚中而上出缺盆之外上項

過大維循天竅上挾耳後經鬲風瘰脉顙息直上出耳上角至

陽池出臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽絡四瀆乃上貫
肘抵天井穴也○關衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉液
門在手小指次指間陷中○渚在手小指次指本節後間陷中
陽池在手表腕上陷中外關在腕後二寸陷中別走手心主支
溝在腕後二寸兩骨間陷中會宗在腕後三寸空中一寸三陽
絡在臂上大交脈支溝上一寸四瀆在肘前五寸外廉陷中天
井在肘外太骨後上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權云曲肘
後一寸又手按膝頭取之兩筋骨罅

循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交臑中散絡心包下膈
偏屬三焦

肩肘之間轉下對腋處為臑從天井上行循臂臑之外歷清冷
淵消灤行手太陽之裏陽明之外上肩循臑會肩髃天髃交出

手少陽三焦經穴歌


二十三穴手少陽關冲液門中渚旁陽池外關支溝會宗
三陽四瀆配天井合清冷淵消滌臑會肩髃偏天髎同
翳風瘰脉顙息角孫通耳門和髎絲竹空

手少陽三焦之經穴凡二十三穴左右共四十六

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦在心下下膈在胃
上口其治在臆中直兩乳間陷者中七焦在胃中臆當臍上
四寸不上不下其治在臆旁下焦當膀胱上口其治在臆下
一寸

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出
臂外兩骨之間上貫肘臂骨盡處為臆臑盡處為肘手少陽起
小指次指端關衝穴上出次指之間歷液門中渚循手表腕之

手少陽三焦經之圖



去爪甲如韭葉陷中

其支別者從掌中循小指次指出其端

小指次指無名指也自小指逆數也之則為次指云支別者
自掌中勞宮穴別行循小指次指出其端而交於手少陽也
是動則病手心熱臂肘掌急腋腫甚則胸脇支滿心中澹
澹大動面赤黃喜笑不休是主脉所生病者煩心亡痛掌
中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋下上胸膈內行太陰少陰之間入肘中脇上際為腋自屬心包上循胸出脇下腋三寸天池穴上行抵腋下上循膈內之天泉穴以介乎太陰少陰兩經之中間入府中之曲澤也○天池在腋下二寸乳後一寸着脇直腋腋間天泉在曲腋下曲臂二寸舉臂取之曲澤在肘內廉下陷中屈肘得之

下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端由肘中下臂行臂兩筋之間循郄門間使內關太陵入掌中勞宮穴循中指出其端之中衝云○郄門在掌後去腕五寸間使在掌後三寸兩筋間陷中內關在掌後去腕二寸太陵在掌後兩筋間陷中勞宮在掌中央屈無名指取之資生經云屈中指以今觀之莫若屈中指無名指兩者之間取之為允中衝在手中指端

手厥陰心包經穴歌

九穴手厥陰天池天泉曲澤深却門間使內關對太陵勞宮
中衝脩

手厥陰心包之經

凡九穴左右共十八
是經多血少氣

心包一名手心主以藏象校之在心下橫膜之上豎膜之下
與橫膜相粘而黃脂漫裹者心也其漫脂之外有細筋膜如
絲心肺相連者心包也或問手厥陰經曰心主又曰心包絡
何也曰君火以名相火以位手厥陰代君火行事以用而言
故曰手心主以經而言則曰心包絡一經而二名實相火也
手厥陰之脉起於胸中出屬心包下膈歷三焦
手厥陰受足少陰之交起於胸中出屬心包由是下膈歷絡
於三焦之上腕中腕及臍下一寸下焦之分也 脇

其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋下一七胸膈內行太陰少

手厥陰心包經之圖



藏下寸六分陷中神藏在或中下一寸六分陷中或中在俞府
下一寸六分陷中俞府在巨骨下璇璣之旁二寸陷中自步廊
至或中去胸中行各六分並仰而取人迎穴見足陽明經
其支者從肺出絡心注胸中

兩乳間為胸中支者自神藏別出透心注胸之膻中以交於手
厥陰也

是動則病飢不欲食面黑如地色效唾則有血喘而喘坐而
欲起目眦上如無所見心如懸病飢壯氣不足則善恐心惕上
如人將補之是謂骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣
喘乾及痛煩心心痛黃疸腸癖脊臂股內後廉痛痿厥嗜卧足
心熱而痛盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

督脉別絡也橫骨在大赫下一寸育俞下五寸千金云在膈上宛曲如却在膈中橫骨中
大赫在氣穴下一寸氣穴在四滿下一寸四滿在中注
下一寸氣海旁一寸中注在育俞下一寸育俞在商曲下一寸
去臍旁五分自橫骨至育俞攷之資生經云中行各一寸半關
元中極並任脉穴足三陰任脉之會

其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本

其直行者從育俞屬腎處上行循商曲石關陰都通谷諸穴貫
肝上循幽門上膈歷步廊入肺中循神封靈墟神藏或中俞府
而上循喉嚨並人迎挾舌本而終也○商曲在石關下一寸石
關在陰都下一寸陰都在通谷下一寸通谷在幽門下一寸幽
門挾巨關旁各五分曲在通谷去復中行各五分步廊在神
封下一寸六分陷中神封在靈墟下一寸六分陷中靈墟在神

藏下寸六分陷中神藏在或中下一寸六分陷中或中在俞府

跟中之太鐘照海水泉乃折自太鐘之外上循內踝行厥陰
太陰之後經復溜_上過三陰交上腓內循築賓出臑內廉
抵陰谷也○然谷在足內踝前太谷下陷中太谿在足內踝
後跟骨口動脈陷中太鐘在足跟後衝中照海在足內踝下
水泉在太谿下一寸內踝在足內踝上二寸動脈陷中交信
在足內踝上二寸少陰前太陰後三陰交穴見足太陰足三
陰之交會也築賓在足內踝上腓分中陰谷在膝內輔骨後
太筋下小筋上安之應手屈膝乃得之

上_股脊內後廉貫脊屬腎絡膀胱

由陰谷上股內後廉貫脊之長強穴還出於前循橫骨大赫
氣穴四滿中注育俞當育俞之所臍之左右屬腎下臍上過
關元中極而絡膀胱也○長強見督脉足少陰少陽所結會

足少陰腎經穴歌

足少陰二十七涌泉然谷大谿濇太鐘照海通水泉復溜穴
信築賓連陰谷橫骨大赫赫氣穴四滿中注立育俞商曲石
關蹲陰都通谷幽門僻步廊神封靈墟位神藏或中脘府既
足少陰腎之經四穴二十七穴左右共五十五
腎有兩枚狀如石卵色黑紫當腎下兩旁入脊脊附脊之第
十四椎前後與臍平直

足少陰之脉起於小指之下斜趣足心

趣向也足少陰起小指之下斜向足心之湧泉穴在足心陷
中屈足捲指宛宛中

出然谷之下循內踝之後別入跟中上腓內出臑內廉

跟足跟也由湧泉轉出足內踝然谷穴下循內踝後太谿穴

跟中之太鐘照海不泉乃折自太鐘之外上循內踝行厥陰

肉際陷中束骨在足小指外側本節後陷中通谷在足小指

外側本節前陷中至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉
是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以
曲腦如結腦如裂是為蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂顛
疾頭顛頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻腦脚皆痛小指
不用盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

邊在第二十椎下並伏而取之

循髀外後廉下合腓中以下貫腓內出外踝之後循京骨至小指外側端

腓腓腸也循髀外後廉髀樞之裏承扶之外一寸五分之間而下與前之入腓中者相合下行循合陽穴下貫腓內歷承筋承山飛陽跗陽出外踝後之崑崙僕參申脈金門循京骨束骨通谷至小指外側端之至陰穴以交於足少陰也。合骨在膝約文中央下三寸承筋在腓腸中央陷中承山在兌腓腸下分肉間飛陽在外踝上七寸崑崙在足外後跟骨上陷中僕參在跟骨下陷中拱足得之申脈在外踝下陷中容爪甲白肉際金門在足外踝下京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中束骨在足小指外側本節後陷中通谷在足小指

其支別者從髀內左右別下貫脾挾脊內過髀樞

脊內曰脾夾脊肉也其支者為挾脊兩旁第三行相去各三寸之諸穴自天柱而下從髀內左右別行下貫脾脊歷附分魄戶膏肓神堂譙譙膈關魂門陽綱意舍胃倉育門志室胞育秩邊下歷尻臀過髀樞也股外為髀捷骨之下為髀樞。附分在第二椎下附項內廉魄戶在第三椎下膏肓在第四椎下近五椎上取穴時令人正坐曲脊伸兩手以臂着膝前令端直手大指與膝頭齊以物支肘毋令臂動捏神堂在第五椎下譙譙在肩髀內廉挾脊第六椎下膈關在第七椎下正坐潤肩取之魄門在第九椎下陽綱在第十椎下意舍在第十一椎下胃倉在十二椎下育門在第十三椎下又肋間志室在第十四椎下並正坐而取之胞育在第十九椎下秩

腎尻也挾腰髌骨兩旁為機機後為臀腓腸上膝後曲處為
臁其友別者從腰中循腰髌下挾脊歷上髌次髌中髌下髌
按腰髌即腰髌骨人脊椎骨有二十一節自十六椎為腰節而下
為腰髌骨俠脊附著之處其十七至二十一節凡四椎為腰髌骨
所附而一穴則俠脊第三空云也當脊中起於長
兩旁則二十一椎乃復見而終焉又按督脈當脊中起於長
強在二十一椎至十七椎等而上之至第十六椎下為陽關穴會陽
其二十一椎至十七椎皆無穴乃知為腰髌骨所附明矣會陽
下貫腎至承扶殷門浮却委陽入臁中之委中穴也。上髌
在第一空腰髌下一寸挾脊陷中次髌在第二空挾脊陷中
中髌在第三空挾脊陷中下髌在第四空挾脊陷中會陽在
尾髌骨兩旁承扶在尻臀下股陰上紋中殷門在肉却下六
寸浮却在委陽上一寸展膝得之委陽在承扶下六寸屈身
取之足太陽之後出於臁中外廉兩筋間委中在臁中央約
文中動脈

門肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦俞腎俞

大腸俞小腸俞膀胱俞中膂內俞白環俞由是抵腰中入循
督絡腎下屬膀胱也。大椎見督脈手足三陽督脈之會陶
道見督脈足太陽督脈之會大杼在項後第一椎下風門在
第二椎下肺俞在第三椎下厥陰俞在第四椎下心俞在
第五椎下膈俞在第七椎下肝俞在第九椎下膽俞在第十
椎下正坐取之脾俞在第十一椎下胃俞在第十二椎下三焦
俞在第十三椎下腎俞在第十四椎下與臍平大腸俞在
第十六椎下小腸俞在第十八椎下膀胱俞在第十九椎下中
膂內俞在第二十椎下挾脊起肉白環俞在第二十一椎下
伏而取之自大杼至白環俞諸穴並背部第二行相去脊中
各一寸五分

其支別者從腰中下貫臀入膕中

養於經脉也率谷浮白竅陰三穴是足少陽經足太陽少陽之會也

其直行者從巔入絡腦還出別下項

腦頭髓也頸上為腦腦後為項此直行者由通天穴後循絡却玉枕入絡腦復出下項抵天柱也。絡却在通天後一寸五分玉枕在絡却後一寸五分挾腦戶傍一寸三分枕骨上入髮際三寸腦戶督脈穴是太陽督脈之會天柱在頸大筋外廉挾項髮際陷中

循肩髃內挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱

肩後之下為肩髃椎骨為脊尻上橫骨為腰挾脊為脊自天柱而下過大椎陶道却循肩髃內挾脊兩旁下行歷大杼風門肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦俞腎俞

一寸水分穴之處小腸下口乃膀胱上際也水液由是滲入焉

足太陽之脉起於目內眥上額交巔上

目大角為內眥髮際前為額腦上為巔巔頂也足太陽起目內眥精明穴上額循攢竹過神庭歷曲差五處承光通天自通天斜行左右相交於巔上之百會也。精明在目內眥攢竹在眉頭陷中神庭見督脉足太陽督脉之會也曲差在神庭傍一寸五分入髮際五處挾上星傍一寸五分承光在五處後一寸五分通天在承光後一寸五分百會見督脉足太陽督脉之交會也

其支別者從巔至耳上角

支別者從巔之百會抵耳上角過率谷浮白竅陰穴所以散

足太陽膀胱經穴歌

足太陽六十三精明攢竹曲差參五處承光上通天絡却玉
枕天柱薪大杼風門引肺俞厥陰心俞膈俞注肝俞膽俞脾
俞同胃俞三焦腎俞中大腸小腸膀胱俞中膂白環兩俞輪
自大杼至白環相去脊中三寸間上髎次髎中復下會陽承
扶殷門亞浮却委陽委中鐔髀內挾脊附分當太陽行背第
三行魄戶膏肓與神堂譙譙膈關魄門旁陽綱意舍仍胃倉
育門志室胞之育二十椎下秩邊藏合膈以下合陽是承筋
承山居其次飛陽付陽泊崑崙僕參申脈連金門京骨束骨
又通谷小指外側至陰續

足太陽膀胱之經

六十三穴

左右共一百二

膀胱重九兩二銖縱廣九寸居腎下之前大腸之側當臍上

足太陽膀胱經之圖



頰後顴骨在面顴骨下廉兖骨端陷中瞳子膠足少陽經穴

聽宮在耳珠子大如赤小豆

其支者別頰上頰抵鼻至目內眥

目下為頰目大角為內眥其支者別循頰上頰抵鼻至目內眥

眥睛明穴以交於足太陽也睛明足太陽經穴

是動則病嗌痛頤腫不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頤肩臑肘臂外後廉痛盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

央曲胛陷中按之應手痛肩外俞在肩胛上廉去脊三寸陷中肩中俞在肩胛內廉去脊二寸陷中大椎見督脉手足三陽督脉之會

入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸

自交肩上入缺盆循肩向腋下行當臆中之分絡心循胃系下膈逆上腕抵胃下行任脉之外當臍上二寸之分屬小腸臆中上腕中腕並見任脉會穴也

其支者別從缺盆循頸上頰至目銳眦却入耳中

目外角為銳眦支者別從缺盆循頸之天窓天窓上上頰抵顴髻上至目銳眦逆瞳子髻却入耳中循聽官而終也。天窓在頸大筋前曲頰下扶突後動脉應手陷中天窓在耳曲頰後顴髻在面鳩骨下廉兗骨端陷中瞳子髻是少陽經穴

指外側本節前陷中後谿在手小指外側本節後陷中腕骨
在手外側腕前起骨下陷中陽谷在手外側腕中兌骨下陷
中養老在手踝骨上一空在腕後一寸陷中

直上循臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上

脊兩旁為腎脊上兩角為肩解肩下成片骨為肩胛一名自

養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘內側兩骨之間歷小
海穴上循臑外後廉行手陽明少陽之外上肩循肩貞臑俞
天宗秉風曲垣肩外俞肩中俞諸穴乃上會大椎因左右相
交於兩肩之上○支正在腕後五寸小海在肘內大骨外去
肘端五分陷中肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中臑
俞在挾肩髃後大骨下胛上廉陷中天宗在秉風後大骨
下陷中秉風在天髃外肩小髃後舉臂有空曲垣在肩中

手太陽小腸經穴歌

手太陽穴一十九少澤前谷後谿偶腕骨陽谷可養老支正
小海肩貞走臑俞天宗及秉風曲垣肩外復肩中天窓天容
上顙髎却入耳中循听宮

手太陽小腸之經此穴一十九是經穴在左共三十

小腸長三大二尺左回疊積十六曲胃之下口小腸上口也
在臍上二寸水穀於是入焉復下一寸為水分穴則小腸下
口也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中

臂骨盡處為腕腕下兌骨為踝本經起小指端少澤穴由是
循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷養老穴也
○少澤在手小指外側端去爪甲角一分陷中前谷在手小

手太陽小腸經之圖



腕後一寸陷中陰郤在掌後脉中去腕五分神門在掌後兌
骨之端陷者中少府在手小指本節後陷中直勞宮少衝在
手小指內廉端去爪甲如韭葉

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病
者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛盛者寸口大三
倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺藏之分出循腋下抵極泉也穴在

臂內腋下筋間動脈入胸

下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉

白極泉下循臑內後廉行太陰心主兩經之後歷青靈穴下

肘內廉抵少海○青靈在肘上三寸舉臂取之少海在肘內

大骨外去肘端五分

循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端

腕下踝為兌骨自少海而下循臂內後廉歷靈道通里至掌

後兌骨之端經陰郤神門入掌內廉至少府循小指之端少

衝而終以交於手太陽也心為君主之官示尊於他藏故其

交經授受不假於支別云○靈道在掌後一寸五分通里在

手少陰心經穴歌

九穴手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄還神門少府
少冲尋

手少陰心之經心經左氣少血

心形如赤蕋蓮花居肺下膈上附着於脊之第五椎

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相通而入肺兩大葉一則由肺葉而

下曲折向後並脊脊細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節

之間蓋五藏系皆通於心而心通五藏系也手少陰經起於

心循任脉之外屬心系下膈當臍上二寸之分絡小腸

其支者從心系上挾咽系目

支者從心系出任脉之外上行而挾咽系目也

手少陰心經之圖



虛著寸口反小於人迎也

挾咽連舌本散舌下而終焉。○食竇在天谿下一寸六分舉
臂取之天谿在胸鄉下一寸六分仰而取之胸鄉在周榮穴
下一寸六分陷中仰而取之周榮在中府下一寸六分陷中
仰而取之大包在淵腋下三寸淵腋陽中府見手太陰經足
太陰之會也人迎見足陽明經

其支別者復從胃別上膈注心中

此支由腹哀別行再從胃部中脘穴之外上膈注於膻中之
裏心之分以交於手少陰。中脘膻中並見任脉穴

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則
快然如哀身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動
搖食不下煩心心下急痛寒癰瘡癰減水閉黃疸不能卧
強立股膝內癰厥足大指不用盛者寸口大三倍於人迎

之際以屬脾絡胃也。○血海在膝臑上內廉白肉際二寸中箕門在魚腹上越筋間陰股內動脈中衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨端約中動脈府舍在腹結下三寸中極關元並見任脈皆足三陰任脈之會腹結在大橫下一寸三分大橫在腹哀下三寸五分直臍旁下皖見任脈足太陰任脈之會腹哀在日月下一寸五分日月見足少陽經足太陰少陽陽維之會期門見足厥陰經足太陰厥陰陰維之會也衝門府舍腹結大橫腹哀去腹中行各四寸半

上膈挾咽連舌本散舌下

咽所以嚥物者居喉之前至胃長一尺六寸為胃系也舌本舌根也由腹哀上膈循食竇天谿胸鄉周榮由周榮外曲折向下至大包自大包外曲折向上會中府上行行人迎之裏

在足大指本節後陷中太白在足內側核骨下陷中公孫在足大指本節後一寸別走陽明商丘在足內踝下微前陷中三陰交在內踝上三寸骨下陷中

上脘內循髀骨後交出厥陰之前

臑腓腸也由三陰交上臑內循髀骨之漏谷上行二寸交出厥陰之前至地機陰陵泉○漏谷在內踝上六寸骨下陷中地機在膝下五寸陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中伸足取之

上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃

脾內為股臍上下為腹自陰陵泉上循膝股內前廉之血海箕門逆邇入腹經衝門府舍會中極關元復循腹結大橫會下脘歷腹哀過日月期門之分循本經之裏下至中脘下脘

足太陰脾經穴歌

二十一穴太陰脾隱白大都太白隨公孫商丘三陰交漏谷
地機陰陵均血海箕門衝門開府舍腹結大橫排腹哀食竇
連天谿胸鄉周榮大包隨


足太陰脾之經凡二十是經左右共四十

脾廣三寸長五寸掩手太倉附着於脊之第十一椎

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過覈骨後上內
踝前廉

覈骨一作核骨俗云孤拐骨是足跟後兩旁起骨為踝骨足
太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由是循大指內
側白肉際大都穴過核骨後歷太白公孫商丘上內踝前廉
之三陰交也。隱白在足大指內側端去爪甲如韭葉大都

足太陰脾經之圖



此支自膝下三寸循三里穴之外別行而下入中指外間與前之內庭厲兌合也

其支者別跗上入大指間出其端

此支自跗上衝陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間穴之外循大指下出其端以交於足太陰也

是動則病灑灑然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獸閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁嚮腹脹是為肝厥是主血所生病者狂癰溫淫汗出鼽衄口喝唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臘腫痛循膺乳氣衝攸伏兕齬外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿

盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

陽陷谷入中指外間之內庭至厲兌而終也。○髀關在膝上
伏兔後交文中交一作伏兔在膝上六寸起肉正跪坐而取之
一云膝蓋上七寸陰市在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之
梁丘在膝上二寸兩筋間犢鼻在膝臑下髌骨上骨解大筋
中三里在膝腿下三寸髌骨外大筋內宛宛中舉足取之極
重按之則跗上動脈止矣巨虛上廉在三里下三寸舉足取
之條口在下廉三寸舉足取之巨虛下廉在上廉下三寸舉
足取之豐隆在外踝上八寸下髌外廉陷中別走太陰解谿
在衝陽後一寸五分腕上陷中衝陽在足跗上五寸骨門動
脈去陷谷三寸陷谷在足大指次指間本節後陷中內庭在
足大指次指外間陷中厲兌在足大指次指去爪甲如韭葉
其支者下膝三寸而別以下入中指外間

手宛宛中自氣戶至乳根註中折自不容至滑肉門各三折
自天樞至歸來註中折

其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合

胃下口下脘之分難經云太倉下口為幽門者是也自屬胃
處起胃下口循腹裏過足少陰育俞之外本經之裏下至氣
衝中與前之入氣衝者合

以下髀關抵伏兔下入膝臑中下循胫外廉下足跗入中指外
間

抵至也股外為髀髀前膝上起肉處為伏兔伏兔後交文為
髀關挾膝解中為臑脛骨為跗跗足面也既相合氣衝中乃
下髀關抵伏兔歷陰市梁丘下入膝臑中經犢鼻下循胫外
廉之三里巨虛上廉條口巨虛下廉豐隆解谿下足跗之衝

其直行者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣衝中

直行者從缺盆而下下乳內廉循氣戶庫房屋翳膺窓乳中
乳根不容承滿梁門關門太乙滑肉門下挾臍歷天樞外陵
大巨水道歸來諸穴而入氣衝中也○氣戶在巨骨下俞府
旁二寸陷中庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之屋翳
在庫房下一寸六分陷中仰而取之膺窓在屋翳下一寸六
分陷中乳中穴當乳是乳根穴在乳下一寸六分陷中仰而
取之不容在幽門旁相去各一寸五分承滿在不容下一寸
梁門在承滿下一寸關門在梁門下一寸太乙在關門下一
寸滑肉門在太乙下一寸挾臍天樞在挾臍二寸外陵在天
樞下一寸大巨在外陵下一寸水道在大巨下三寸歸來在
水道下二寸氣衝一名氣街在歸來下鼠蹊上一寸動脈應

主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉客主人是者氣
厭三穴並足少陽經皆手足少陽陽明之交會頭維在額角
髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分神庭穴是督脈足
太陽陽明督脈之會

其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾
胸兩旁高處為膺膺上橫骨為巨骨巨骨上陷中為缺盆其
支別者從大迎前下人迎循喉嚨歷水突氣舍入缺盆行足
少陰俞府之外下膈當上腕中腕之分屬胃絡脾。人迎在
頸大脈動應手挾結喉旁一寸五分水突在頸大筋前直入
迎下氣舍上氣舍在頸直入迎下挾天突陷中缺盆在肩下
橫骨陷中俞府是足少陰經上腕見任脈足陽明手太陽任
脈之會中腕見任脈手太陽少陽足陽明所主任脈之會

上左右相交於額中過睛明之分下循鼻外歷承泣四白巨
髃入上齒中復出循地倉挾兩口吻環繞唇下左右相交於
承漿之分也。迎香手陽明經穴睛明足太陽經穴手足太
陽少陽足陽明五脉之會承泣在目下七分直瞳子四白在
目下一寸直瞳子巨髃在鼻孔旁八分直瞳子地倉挾口吻
旁四分承漿見任脉足陽明任脉之會

卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額
顙腮

下為額額中為顙顙前為髮際髮際前為額顙自承漿循頤
後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客主人循髮際行
懸釐額厭之分經頭維會於額顙之神庭。大迎在曲額前
一寸三分骨陷中動脉頰車在耳下曲頤端陷中下月左客

足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明承泣四白巨髃經地倉大迎頰車峙下關
頭維人迎對水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋翳屯膺窓乳中
延乳根不容承滿梁門起關門太乙滑肉門。天樞外陵大
巨存水道歸來氣冲次髀關伏兔走陰市梁丘犢鼻足三里
上廉虛連條口位下廉虛反當豐隆解谿冲陽陷谷中内庭
厲兌經穴終

足陽明胃之經

凡

四十五


穴左右共九

胃大一尺五寸紆曲屈伸長二尺六寸

足陽明之脉起於鼻交額中旁約太陽之脉下循鼻外上齒中
還出挾口環唇下交承漿

額鼻莖也鼻山根為額足陽明起於鼻兩旁迎香穴由是而

足陽明胃經之圖



頸缺盆直扶突後一寸扶突在氣舍後一寸五分仰而取之
又云在人迎後一寸五分

還出挾口交人中右之左左之右上挾鼻孔

口唇上鼻柱下為人中既入齒縫復出夾兩口吻相交於人
中之分左脉之右右脉之左上挾鼻孔循禾膠迎香而終以
交於足陽明也。人中穴見督脉為手陽明督脉之會禾膠
在鼻孔下挾水溝旁五分迎香在禾膠上一寸鼻孔旁五分
是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄
喉痺肩前膈痛大指次指不用氣有餘則當脉所過者熱
腫虛則寒凜不復盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反
小於寸口也

也肩髃在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂有空

出髃骨之前廉上出柱骨之會上

肩端兩骨間為髃骨肩胛上際會處為天柱骨出髃骨前廉
循巨骨穴上出柱骨之會上會於大椎

巨骨穴在肩端上行兩叉骨間陷中大椎見督脉手足三
陽督脉之會

下入缺盆絡肺下膈屬大腸

自大椎而下入缺盆循足陽明經脉外絡繞肺臟復下膈當
天樞之分會屬於大腸也。缺盆天樞見足陽明經

其支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中

頭莖為頸耳以下曲處為頰口前小者為齒其支別者自缺
盆上行於頸循天鼎扶突上貫於頰入下齒縫中。天鼎在

頸缺盆直扶突後一寸扶突在氣舍後一寸五分仰而取之

中○商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉二間在手
大指次指本節前內側陷中三間在手大指次指本節後內
側陷中合谷在手大指次指岐骨間陷中陽谿在腕中上側
兩骨陷中

循臂上廉入肘外廉循臑外前廉上肩

自陽谿而上循臂上廉之偏歷溫溜下廉上廉三里入肘外
廉之曲池循臑外前廉歷肘髻五里臂臑絡臑會上肩髃穴
也○偏歷在腕中後三寸溫溜在腕後小士六寸大士五寸
下廉在輔骨下去上廉一寸上廉在三里下一寸三里在曲
池下二寸按之肉起曲池在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手
拱胸取之肘髻在肘大骨外廉陷中五里在肘上三寸行向
裏大脉中臂臑在肘上七寸臑會見手少陽經手陽月之絡

手陽明大腸經穴歌

手陽明起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷歷溫溜下廉上廉三里長曲池肘髃迎五里臂臑肩髃巨骨當天鼎扶突禾髃接終以迎香二十穴

手陽明大腸之經十穴是經氣血俱多


大腸長二丈一尺廣四寸當臍右回十六曲

手陽明之脉起於大指次指之端循上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中

大指次指大指之次指謂食指也手陽明大腸經也凡經脉之道陰脉行手足之裏陽脉行手足之表此經起於大指次指之端商陽穴受手太陰之交行於陽之分也由是循指之上廉歷二間三間以出合谷兩骨之間復上入陽谿兩筋之

中。商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉二間在手

手陽明大腸經之圖



其支者從腕後直出次指內廉出其端

臂骨盡處為腕脉之大隧為經交經者為絡本經終於出大指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉出其端而交於手陽明也

是動則病脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而督此為臂厥是主肺所生病者咳嗽上氣喘喝煩心胸滿臍臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒疑字汗出中風小便數而欠虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色黃變卒遺失無度盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

中動脈應手舉臂取之天府在腋下三寸臑內廉動月口
白在天府下去肘五寸動脈中尺澤在肘中約文上動脈中
循臂內上骨下廉入寸口上魚口循魚際出大指之端

肘以下為臂廉隅也邊也手掌後高骨傍動脈為關之前動
脈為寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前太指本節之後其
肥肉隆起處統謂之魚魚際則其間之穴名也既下肘中乃
循臂內上骨之下廉歷孔竅列缺入寸口之經渠太淵以上
魚循魚際出大指之端至少商穴而終也端杪也。孔最穴
去腕上七寸列缺去腕側上一寸五分以手交叉頭指躡末
筋骨罅中絡穴也經渠在寸口陷中魚際在大指本節後內
側散脈中太淵在掌後陷中少商在太指端內側去爪甲如
韭葉白肉內宛宛中

其支者從腕後直出次指內廉出其端

也由是循任脉之外足少陰經脉之裏以次下行當臍上一寸水分穴之分統絡大腸手太陰陽明相為表裏也乃復行本經之外上循胃口迤邐上膈而屬會于肺榮氣有所歸於本藏也

從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中

肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋膊下對腋處為臑肩肘之間也臑盡處為肘臂節也自肺藏循肺系出而橫行循胸部第四行之中府雲門以出腋腋下循臑內歷天府俠白行手少陰手心主之前下入肘中抵尺澤穴也蓋手少陰循臑臂出小指之端手心主循臑臂出中指之端手太陰則行手二經之前也○中府穴在雲門下一寸乳上二肋間動脉應手陷中雲門在巨骨下俠氣戶傍二寸角

手太陰肺經穴歌

手太陰十一穴中府雲門天府列俠白尺澤孔竅存列缺經

渠太淵涉魚際少商如韭葉

手太陰肺之經凡穴一匙經右氣少血

肺之為藏六葉兩耳四垂如蓋附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布諸藏清濁之氣為五藏華蓋云

手太陰之脉起於中焦下絡大腸循胃口上膈屬肺

起發也絡繞也還復也循巡也又依也沿也屬會也中焦者在胃中脘當臍上四寸之分大腸註見本經胃口胃上下口也胃上口在臍上五寸上腕穴下口在臍上二寸下腕穴之分也膈者隔也人心下有膈膜與脊脇周回相着所以遮隔濁氣不使上薰於心肺也手太陰起於中焦受足厥陰之交

也由是循任脉之外足少陰經脉之裏以次下行當臍上一

十四經發揮卷中
手太陰肺經之圖



十四經脈氣所發篇

